

18.2.4. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Марка ТУ Исполнение	Рабочая среда	Т раб. среды, °С	Материал корпуса	Уплотнение штока	Присоединение	Привод	Р _у , кгс/ см ²	Ду, мм	Л, мм	М, кг	Код ОКП	№ рисунка
Краны пробковые из углеродистых сталей, ОКП 37												
С паровым обогревом ТУ 26-07-1034-79: 11с76к (33001) 11с176к (34001)- трехходовой	см	+400	с	са	Ф	р	6,4	50 80 50 80	230 310 270 330	23,2 47,2 32,6 61,4	4221 2009 4222 2014 4221 3005 4222 3005	3.14
Клапаны (вентили) запорные из углеродистых сталей, ОКП 37												
15с832р (ЛА 26336М-06) ТУ 26-07-1069-83	ж гам,вз вд	-40 +45 +45	с	бс	ш	эм	16	10 15	72 84	1,8 1,95	4211 4337 4211 4338	1.83
ТУ 26-07-1380-85: 15с10п (КЗ 22011) 15с11п (КЗ22043М) 15с13бк,п (КЗ22028) угловой	ж, г ам	-40+150	с	са	ц	р	25	15 10 6 10	120 75 32 48	2 0,49 0,32 0,5	4211 1067 4211 1207 4211 2026 4211 2240	1.87 1.88 1.89
15с18п (У21188)	ж, гам	-40+150	с	са	Ф	р	25	125	400	83	4215 1038	1.90
15с18п (ПТ21167) (ПТ21123)	ж, г ам	-40+150	с	са	Ф	р	25	150 200	480 600	97 160	4216 1092 4216 1093	
15с22нж (ГЛ21003М.06) ТУ 26-07-1248-80	вд,п,наг	+425	с	са	Ф	р	40	40 50 80 100	200 230 310 350	14,9 17,1 36 49,1	4213 1029 4214 1031 4215 1025 4215 1026	1.112
15с40п (У26362)	хд	до +200	с	сф	ф,с	р	40	32 40 50 65 80	180 200 230 290 310	8,2 17,2 18,5 31,5 46	4213 9629 4213 4280 4214 4245 4214 4251 4215 4345	1.115
15с940п (У26362)						эд		100 125	350 400	58,5 79	4215 4333 4215 4339	
15с940п(У26362) ТУ 26-07-110-74						эд		150	480	112	4216 4177	
15с922нж (ГЛ21003)	вд,п,наг	+425	с	са	Ф	эд	40	50 80 100	230 310 350	17,7 86,5 97	4214 1106 4215 1106 4215 1107	1.110
(ПТ21120) ТУ 26-07-1173-77, ТУ 26-07-1248-80	п, мс	+425						150 200	480 600	230 320	4216 1050 4216 1051	
ТУ 26-07-1567-91: 15с52нж9 (КЗ 21200.27) (взамен 15с27нж1М (КЗ21168М) 15с27нж(КЗ21077)	вд, п	+400	с	са	Ф	р	63	10 15 20 25 32 40	140 175 190 200 210 225	1,5 6,5 8,7 10,8 15,7 17,5	4211 1211 4212 1220 4212 1222 4213 1221 4213 1233	1.116
15с52нж10 (КЗ 21200.30) (взамен 15с27нж4М)								15 20 25 32 40	175 190 200 210 225	9,8 13,8 16,9 25 25,6	4211 1224 4212 1213 4212 1225 42131224 4213 1236	
15с52нж11 (КЗ 21200.33)					с			15 20 25 32 40	175 190 200 210 225	5,2 5,9 6,9 10,7 12,3	4211 1239 4212 1228 4212 1231 4213 1247 4213 1250	

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59

Марка ТУ Исполнение	Рабочая среда	Т раб. среды, °С	Материал корпуса	Уплотнение штока	Присоединение	Привод	Р _у , кгс/ см ²	Ду, мм	Л, мм	М, кг	Код ОКП	№ рисунок
Проходной 15с96к (К32204)	ж ук, г ук	-80+150	с	са	ц	р	100	10 15	95 116	1,2 1,8	4211 1227 4211 1233	-
15с54бк (ПЗ 22038)	ам, ки	-40 +300	с	са	м	р	160	6 15 20 25 15 20 25	64 68 110 130 68 110 130	0,37 0,6 3,8 4,5 0,6 3,8 4,5		1.123
0704 491116 001 0704 491116 001 01 0704 491116 001 02												
ТУ 108-984-80: 584-10-0 - регулирующий игольчатый 588-10-0 998-20-0 998-20-Г 998-20-Э	вд	+280	с	са	с	р	Р _р 38 0	10 10 20 20 20	110 110 160 160 160	3,1 3,1 5,3 6,85 34,3	4211 7045 4211 7021 42127033 42127034 42127065	-
Клапаны обратные из углеродистых сталей												
16с48нж (Л41085)	наг нп	+300	с		м		160	20 25	110 130	2,5 3,13	4232 1009 4232 1010	10.10
16с48нж1 (Л 41085.01) подъемные ТУ 26-07-232-78								15 20 25	90 110 130	1,95 2,5 3,13	4231 1013 4232 10П 4232 1012	
Клапаны предохранительные из углеродистых сталей												
17с6нж (Р55173) угловой, полноподъемный ТУ 26-07-373-85	ж, г	-40 +450	с	са	Ф		16	50/80 80/ 100	130 150	29 40	4251 7646 4252 7397	-
17с7нж (Р55174) угловой, полноподъемный ТУ 26-07-373-85	ж, г	-40 +450	с	са	Ф		16	50/80 80/ 100	130 150	26 37	4251 7676 4252 7427	
17с 11 нж КП 15У-00.000(Р5324) КП 25У-00.000 (Р5351) малоподъемный ОСТ 26-07-1023-80	ам,хд	-40+150 -40 +225	с	са	ц		16	15 25	72,5 90	2,5 5,1	4251 7005 4251 7007	
17с12нж(Р5324) пружинный ТУ 26-07-1489-89	ам, хд	-40 +225	с	са	ф		от 2 до 16	50	100	14,9	4251 7010	8.11
17с28нж (Р55166) полноподъемный ТУ 26-07-346-85	ж, г	+250	с	са	Ф	18-28	16	50 80	130 150	18 28	4251 7456 42527178	8.12
Угловые ТУ 108.21.272-88: Т-31М-2	п	+450	с	са	с		Р _р 18÷28	50 80	150 200	48 74	4251 7087 4252 7052	8.27 8.28
Угловые ТУ 108.21.272-88: Т-31М-1 Т-32М-1 Т-131М Т-132М	п	+450	с	са	Ф		Р _р 35÷45	50 80 50 80	150 200 150 200	50 77 50 80	4251 7086 42527051 4251 7096 4252 7056	8.27 8.28

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Исков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59

Марка ТУ Исполнение	Рабочая среда	Т раб. среды, °С	Материал корпуса	Уплотнение штокa	Присоединение	Привод	Р _у , кгс/ см ²	Ду, мм	Л, мм	М, кг	Код ОКП	№ рисунка
17с14нж СППК4-40(БА55114) угловой ТУ 95-4501-005-91	нг, ж	+450	с	са	Ф		40	150/200	205	96	4254 7009	-
17с14нж СППК4-40 (БА55114) без ручного подрыва ТУ 95-4501-005-91	нг,ж	+450	с	са	Ф		40	25/40	100	23		
17с84нж СППКМр-100 (БА55153) полноподъемный с ручным подрывом ТУ 26-07-1245-80	нг, ж	+450	с	са	Ф		100	25/40	68	16	4251 7071	-
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из углеродистых сталей, ОКП 37												
19с17нж (ГЛ 44001) ТУ 26-07-1425-87Е	вд,п	+425	с		ф		40	200	550	154	4244 1005	11.13
19с47нж (ИА 44078.00) штамповарной У 26-07-1101-82	вд,п	+450	с		с		40	200 300 400 600	250 450 500 650	22 75 120 340	4244 1053 4245 1037 4245 1038 4246 1054	11.14
19с47нж2 (ПТ 44090) ОСТ 26-07-1241-75	вд, п наг	+450	с		Ф		40	150 200	110 140	19,2 35,9	4243 1032 4244 1041	
19с38нж (ГЛ44110) ТУ 26-07-1192-78	вд, п	+425	с		с		63	50 80 100 150 200	160 195 230 300 370	3,5 7 13 26 45	4241 1055 4242 1063 4242 1064 4243 1034 4244 1046	11.16
Регуляторы давления из углеродистых сталей, ОКП 37												
Т-23 Т-24 питания и перелива ТУ 108.21.272-88	вд	+223	с	са	с	р	25	80 100	405 405	143 143	4252 6038 4253 6038	6.12
Клапаны регулирующие из углеродистых сталей, ОКП 37												
ТУ 108.21.272-83: Т-23 (РП-80) Т-24(РП-100) Т-25(РП-150)	вд	+223	с		с		25	80 100 150	405 405 405	142 143 144	4252 6036 4253 6038 42546051	6.12
Т-366 – питательный поворотный ТУ 108.21.272-88	вд	+200	с	са	с	эд	63	150	450	100	4254 7043	5.44
Поворотные ТУ 108-728-80: 6с-8-2 (136376) 6с-8-3 (136383)	вд, п	+425	с	са	с	эд	63	200 250	500 600	137 208	4254 7063 42557021	-
Игольчатые ТУ 108-728-80: 9с-1-2 9с-4-1 9с-4-2 9с-3-3-2 9с-3-3-4	вд,п	+425	с	са	с	эд	63	10 20 32 50 50	140 160 230 240 240	1,6 4,2 5,1 7,7 7,7	4251 7148 4251 7158 4251 7108 4251 7149 4251 7151	5.45 5.46 5.47

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59

Марка ТУ Исполнение	Рабочая среда	Т раб. среды, °С	Материал корпуса	Уплотнение штока	Присоединение	Привод	Р _у , кгс/ см ²	Ду, мм	Л, мм	М, кг	Код ОКП	№ рисунка
ТУ 108.21.272-88: Т-336 (К211480) Т-346 (К211481) Т-356 (К211519)	вд	+200	с	са	с	эд	100	50 80 100	225 320 350	37,2 62 91	4251 7115 4252 7059 4253 7049	5.44
6с-9-1 6с-9-2	вд, п	+450	с	са	с	р	100	80 100	430 430	104 101	4252 7085 4253 7064	3.54
6с-9-3 6с-9-4 6с-9-5 ТУ 108-728-80	вд, п	+450	с	са	с	эд, р	100	150 200 250	450 500 600	90÷ 127 155 275	4254 7062 4254 7064 4255 7023	3.54
Задвижки из углеродистых сталей, ОКП 37												
30с42нж(ПТ11095)	вд, п, ж, г наг	+300	с	са	Ф	р	10	250	250	130	4131 1065	2.24
30с942нж(ПТ11095) ТУ 26-07-1137-76						эд		250	250	182	4131 7057	-
30с41нж (ЗКЛ2-16) маховик ТУ 26-07-1188-90	вд, п, нп	+450	с	са	Ф	р	16	50 80 100 150 200	180 210 230 280 330	25 38 53 97 142	4121 1030 4121 1289 4121 1297 4121 1305	2.27
30с41нж (ЗКЛ2-16) (ЛИА 11055)	вд, п, нп	+400	с	са	Ф	р	16	50	180	24	4121 1030	2.27
30с41нж1 (ЛИА 11055.03) маховик ТУ 26-07-1526-90	вд, п, нп	+450	с	са	Ф	р	16	50 80 100 150 200 250	180 210 230 280 400 450	25 38 55 97 142 238	4121 1030 4121 1031 4121 1032 4121 1033 4131 1116 4131 1010	
30с541нж (ПТ-11055.02) с ответными фланцами ТУ 26-07-1125-77	вд, п, нп	+425	с	са	с	р	16	400 500	600 700	675 1260	4131 1013 4131 1014	-
30с941нж (корпус сварной из низкоуглеродистой стали)	вд, п, нп	+200	с	са	Ф	эд	16	100 150 200	230 280 400	64 100 135	4121 7049 4121 7050 4131 7082	2.28
30с941нж1 (ПТ11055)	нп	+425	с	са	Ф	эд	16	400 500	600 700	780 1500	4131 7061 4131 7051	
30с41нж (БС 11021.04)	вд, п	+450	с	са	Ф	р	16	300	500	310	4131 1212	2.27
30с41нж1 (БС11021.10) маховик	нп	+450						300	500	310	4131 1011	
30с941нж (БС 11021.01)	вд, п	+450				эд		300	500	395	4131 7046	2.28
30с941нж1 (БС 11021.07) ТУ 26-07-1338-83	нп	+450						300	500	395	41317033	
ТУ 26-07-1137-76: ПТ 11095-150 (30с42нж) ПТ 11095-200-32 ПТ 11095-300-32 ПТ 11095-200-16 (30с942нж4) ПТ 11095-250	вд, п, наг, ж, г	до +300	с	са	Ф	р	10	150 200 300 200 250	210 230 270 230 250	70 105 185 182 182	4121 1099 4131 1102 4131 1066 4131 7128 4131 7057	-

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59

Марка ТУ Исполнение	Рабочая среда	Т раб. среды, °С	Материал корпуса	Уплотнение штока	Присоединение	Привод	Р _у , кгс/ см ²	Ду, мм	Л, мм	М, кг	Код ОКП	№ рисунка
ПТ 13070-150-12 (30с50нж) ПТ 13070-200 ПТ 13070-200-01	вд, п вд,п	до +200 до +300	с	са	Ф	р	16	150 200 200	210 330 330	63 120 120	4123 0101 4133 0010 41330020	
ПТ 13070-150 (30с950нж) ПТ 13070-200	вд, п, ж, Г	до +300				эд		150 200	210 330	87÷ 100 167÷ 187		
30с41нж1 (корпус сварной из низкоуглеродистой стали)	вд,п, нп, Г	+200	с	са	Ф	р	25	50 80 100 150 300	250 280 300 350 400	20,5 27,5 36 64 105		2.27
30с941нж1 (корпус сварной из низкоуглеродистой стали)	вд, п, нп	+200				эд		100 150 200	300 350 400	68 105 145		2.28
30с82нж (3296) 30с82нж1 (3296-Б) штамповарные, маховик ТУ 26-07-1128-76	вд,п, мс, нф	+300	с	са	Ф с	р	25	100 100	300 300	52 102	4121 1046 4121 1133	2.43
30с99нж4(Л 13099.36) 30с99нж(Л 13099) (Л 13099) 30с999нж(Л 13099.02) двухдисковая ТУ 26-07-412-87	вд,п, мс,нф, ж нп вд, п	+300 +300	с	са	Ф	р эд	25	100 150 200 250 150 200 250 300	300 350 400 450 350 400 450 500	74 121 230 259 175 278 300 550	4123 4123 1047 4133 4133 1084 4123 7048 4133 7140 4133 7146 4133	2.45 -
30с572нж(3329) (5550) 30с972нж (3329-02) (5550-01) двухдисковые ТУ 26-07-1205-78	вд,п	+300	с	са	ф с Ф с	Р эд р эд	25	400 300 400 300	600 500 600 500	608 523 674 595	21151007 4133 1019 4133 7110	- 2.49
30с927нж (ЗК 1.00.000) ТУ 26-07-1448-88	вд, п	+300	с	са	ф	эд	25	500	700	1600	4132 7036	2.46
30с927нж (МА 12002) ТУ 26-07-1167-77	вд,п	+300	с	са	ф	эд	25	600	800	1845	41427052	
30с927нж (ПТ 12003) ТУ 26-07-1125-77	вд,п	+300	с	са	ф	эд	25	400 500 600/ 500 800	700 700 800 1000	645 1600 1660 4240	4142 0120 4132 7011 4132 0060 4142 0050	2.46

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84










Исков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59

Марка ТУ Исполнение	Рабочая среда	Т раб. среды, °С	Материал корпуса	Уплотнение штока	Присоединение	Привод	Р _у , кгс/ см ²	Ду, мм	Л, мм	М, кг	Код ОКП	№ рисунка
ПТ11083 (30с15нж) (30с915нж) ТУ 26-07-1125-77	ВД,П, Г, нф,нп	+300	с	са	Ф	р эд	40	50	180	17	4123 0002	-
								50	180	30	4123 0015	
								80	210	31	4123 0003	
								80	210	48	4123 0023	
								100	305	66,5	4123 0004	
								100	305	105	4123 0039	
								150	450	115	4123 0001	
								150	450	155	4123 0010	
	Г, нф, нп ВД	+425 +300						200	550	310	4131 1092	
								200	550	390	4131 7252	
								250	650	305	4131 1022	
								250	650	365	4133 0111	
30с15нж (ЗКЛ2-40) маховик ТУ 26-07-1188-90	нп,ВД,П	+450	с	са	Ф	Р	40	50	250	33	4121 1313	2.56
								80	310	45	4121 1321	
								100	350	80	4121 1329	
								150	450	141	4121 1337	
								200				
30с76нж (ПТ11084) маховик ТУ 26-07-1125-77	ВД,П, нф, М	+300	с	са	Ф	р	64	200	550	325	4131 1183	2.62
								250	650	345	4131 1006	

		
3.14	1.83	1.87
		
1.88	1.89	1.90
		
1.112	1.115	1.110

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург













тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59














		
1.116	1.123	10.10
		
8.11	8.12	8.27
		
11.16	11.13	11.14
		
8.28	6.12	5.45

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург
тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков
тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород
тел./факс: (8162) 77-86-59

			
5.44	5.46	5.47	
			
3.54	2.24	2.27	
			
2.28	2.43	2.45	
			
2.49	2.46	2.56	2.62

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59